

AKEMI®

Productnieuwigheden op Marmomacc 2010 in Verona

Hal 7 / Stand E 10

AKEMI® Epoxy-Verwijderaar

Dankzij zijn hoogactieve werkstoffen reinigt **AKEMI Epoxy-verwijderaar** sluis en voegresten afkomstig van epoxyhars, lijmen, verven, enz...Dit product is zuur- en logenvrij. Daardoor kan **AKEMI Epoxy-verwijderaar** op alle verontreinigde natuur- en kunststeen ondergronden gebruikt worden, ook op kalksteen, marmer en beton. De vloeibare consistentie van het product laat toe om het product met een penseel of borstel aan te brengen waardoor het verbruik beperkt blijft. Tevens is het product geschikt om verticale oppervlakken mee te behandelen. **AKEMI Epoxy-verwijderaar** brengt geen sterke of schadelijke geur voort, en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.



Afbeelding1: Epoxy-verwijderaar

AKEMI® MS 76 Armeringslijm in hulzen

De **AKEMI MS 76 Armeringslijm** is een 2-componentenlijm in hulzen in een mengverhouding 10:1. Het maakt een eenvoudige, snelle, veilige en economische binding van een metalen (zoals ijzer, staal, aluminium) of kunststof (zoals glasvezel, koolstofvezel) armering op werkbladen mogelijk. De **AKEMI MS 76 Armeringslijm** bezit een vloeibaar tot romige en soepele consistentie en kan door de mixkop van de 490 ml huls rechtstreeks in de armeringsgleuf opgenomen worden. Deze lijm is geschikt voor onbelaste verklevingen tot een temperatuur van 100°C. De korte uithardingtijd (20-40 min) zorgt voor een snelle verwerking. Het product is bijzonder geschikt voor verstevigingsarmeringen bij keukenwerkbladen in combinatie met metaal-, glasvezel- of koolstofvezel staven of linten. Ook te gebruiken voor andere verklevingen van natuur- en kunststeen onderling of in combinatie met ander materiaal als hout, metaal en diverse kunststoffen.



Afbeelding 2: MS 76 Armeringslijm in hulzen

AKEMI CERAMICS Cementsluier-verwijderaar - Zoutzuurvrij

Met onze vernieuwde cementsluier-verwijderaar, voor zuurbestendige keramiek, klinkers en natuursteen zet AKEMI een maatstaf. In vergelijking met soortgelijke producten biedt **AKEMI Ceramics cementsluier-verwijderaar** een hogere en snellere werkkraft bij het verwijderen van cement-, mortel- en kalkresten.

Een bijkomend voordeel van dit product bestaat erin dat de formule geen zoutzuur bevat. Hierdoor komen bij gebruik geen corrosieve dampen vrij. Ook roestschade aan omliggende metalen delen wordt hierdoor vermeden.

AKEMI Ceramics cementsluier-verwijderaar bevat biologisch afbreekbare detergenten en zuren, en is vrij van oplosmiddelen. **AKEMI Ceramics cementsluier-verwijderaar** kan puur of met verdund met water, tot 1:20 concentratie, gebruikt worden.



Afbeelding 3: CERAMICS Cementsluier-verwijderaar - Zoutzuurvrij

AKEMI Solid Wax

AKEMI Solid Wax is een nieuwe was die langdurige glans geeft aan natuur- en kunststeen. Het sluit poriën en kleine krassen en verdiept de natuurlijke kleur en structuur van de steen. Het product is verkrijgbaar in transparant en zwart. **AKEMI Solid Wax** is een snel drogend poliermiddel en heeft een romige consistentie die geschikt is voor gebruik op horizontale en verticale vlakken. Ideaal voor vensterbanken, vlakken en kanten van fijngeslepen of gepolierde steen -en kunststeenoppervlakken zoals marmer, graniet, travertin, terrazzo,... Zowel voor binnen als buitengebruik.



Afbeelding 4: Solid Wax

AKEMI® Waterheldere technologie: Kristalklare steenlijm en kit




Een ander thema van AKEMI op de productpresentatie van de Verona beurs 2010 zijn de hoogwaardige transparant-waterheldere lijmen, in vaste en vloeibare vorm, welke slechts zeer gering vergelen. AKEMI heeft al 10-tallen jaren een breed productfolio en breidt dit voortdurend uit aan de eisen van de klant.

Met de hulp van **AKEMI Marmorkitt 1000** transparant waterhell zijn verklevingen en verkittingen helderder en witter. Dit maakt het kristalliseren van natuursteen als thassos, carrara, onyx, polisandroen estremo voor binnenbereik probleemloos mogelijk. Deze lijm vergeelt nagenoeg niet.

AKEMI AKEPOX 5000/5010 epoxylijm laat zichtbare verklevingen toe, zowel voor binnen- als buitenbereik. Deze constructielijm is kleurvast, vergelingsarm en excellent in te kleuren. Zeer geschikt voor witte natuur- en kunststeen.

De verschillende vloeibare transparante **AKEMI Steenverstevigings** (Steinfestiger P Wasserhell, **AKEPOX 1000 Serie**) worden gebruikt om fijne scheuren in het steenoppervlak te dichten. Ze kunnen tevens gebruikt worden om de structuur van gesteenten, van marmer tot graniet, te verstevigen.

De unieke **AKEMI UV-Kitt Thassos** wordt voornamelijk gebruikt in de verwerking van natuursteenplaten in slijpstraten waarbij toevoeging van een 2^{de} verhardingscomponent niet gewenst is. Door UV-straling wordt een snelle uitharding bekomen, wat resulteert in een snelle verwerkingstijd (het oppervlak wordt al droog na 20-30 seconden bestraling). Hierbij dicht deze lijm kleine gaten, scheuren en verstevigt poreuze vlakken in marmer, kalksteen, graniet en betonstenen in de high-performance slijpstraten. Aangezien het product geen intrinsieke kleur (transparant helder) heeft, en ook na de uitharding vergelingsarm is, is de **AKEMI UV-Kitt Thassos** ideaal voor gebruik op lichte of witte steen.



AKEMI Benelux bvba
 Lindenlei 7
 2110 Wijnegem (België)
 T +32 3 354 35 60
 E info@akemi.be
 W www.akemi.be