

AKEMI®

+50
colours

SPECTRUM PASTES



PART OF
COLOR
MATCHING
SYSTEM

SPECTRUM PASTES

Einfärbe-System für transparenten PLATINUM-Kleber in Dosen

Teintes pour la colle PLATINUM transparente en boîte

Inkleur-systeem voor transparante PLATINUM-lijm in blik

Einsatzgebiet:

Zum einfachen und farbgenauen Einfärben von transparenten PLATINUM-Klebern in Dosen gemäß den Colour Codes des AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM (www.akemi.de/de/service/steinprogramm/colour-charts)

Eigenschaften:

- Farbkonzentrate in zahlreichen Tönen
- Farbsystem nach den AKEMI Colour Codes (CC), bekannt bei Colour Bond, Composit und AKEPOX 5010
- Dadurch leichtes Einfärben gemäß den AKEMI Colour Charts im AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM
- Auch in MAGIC-Farben erhältlich, sie passen sich optimal der Umgebungsfarbe an und sind damit universell einsetzbar

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

Domaine d'Application:

Pour colorer simplement et avec fidélité les colles PLATINUM transparentes en boîtes conformément au code couleur AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM <http://www.akemi.de/fr/service/fr/programme-de-la-pierre/colour-charts>

Caractéristiques:

- Des colorants concentrés dans de nombreuses teintes
- Système de couleurs selon le code couleurs AKEMI (CC), bien connu pour Colour Bond, Composit et AKEPOX 5010
- Permet de colorer facilement conformément aux AKEMI Colour Charts dans AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM
- Disponible aussi pour les coloris MAGIC, s'adaptent impeccablement à la couleur environnante et sont donc applicables de façon polyvalente

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

Gebruik:

Voor het gemakkelijk en exact inkleuren van de transparante PLATINUM-lijm in blik, volgens de kleurcodes van het AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM <http://www.akemi.de/en/service/stone-program/colour-charts>

Eigenschappen:

- Kleurconcentraat in talrijke tinten
- Kleursysteem volgens de AKEMI Colour Codes (CC), idem als bij Colour Bond, Composit en AKEPOX 5010 COLOURED
- Daardoor gemakkelijk in te kleuren volgens de AKEMI Colour Charts van het COLOUR MATCHING SYSTEM
- Ook in MAGIC-kleuren verkrijgbaar, dewelke zich door hun translucente karakter optimaal aanpassen aan de ondergrondkleur en daardoor universeel inzetbaar zijn

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).

SPECTRUM PASTES

Colouring system for transparent PLATINUM adhesives in cans

Sistemas de teñido para los pegamentos transparentes PLATINUM en botes

Sistema di colorazione per adesivo trasparente PLATINUM in barattolo

Area of application:

For easy and colour-matching colouring of transparent PLATINUM adhesives in cans according to the Colour Codes of the AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM <http://www.akemi.de/en/service/stone-program/colour-charts>

Properties:

- Colour concentrates in numerous shades
- Colour system according to the AKEMI Colour Codes (CC), well known from Colour Bond, Composit and AKEPOX 5010
- Therefore easy colouring according to the AKEMI Colour Charts in the AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM
- Also available in MAGIC colours, they adapt perfectly to the surrounding colour and are therefore universally usable

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

Campo de aplicación:

Para teñir fácil- y exactamente los pegamentos transparentes PLATINUM en botes según los códigos de color del AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM <http://www.akemi.de/es/servicio-al-cliente/productos-para-piedras/tablas-de-color>

Características:

- pastas concentradas en un gran número de tonos
- sistemas de color según los códigos de color, conocidos por Colour Bond, Composit y AKEPOX 5010
- de esta manera es fácil teñir según las tablas de asignación de colores AKEMI en el AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM
- también disponible en colores MAGIC, los cuales se adaptan óptimamente al color del ambiente y son por ello se pueden utilizar universalmente

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

Campo di applicazione:

Per colorare facilmente e con precisione gli adesivi trasparenti PLATINUM in barattolo secondo i Colour code di AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM <http://www.akemi.de/en/service/stone-program/colour-charts>

Proprietà:

- Colore concentrato in numerose tonalità
- Sistema di colorazione secondo AKEMI Colour Code (CC), noto come Colour Bond, Composit e AKEPOX 5010
- È possibile colorare facilmente secondo AKEMI Colour Chart in AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM
- Disponibili anche in colori MAGIC, si adattano perfettamente al colore dell'ambiente e sono quindi universali




























N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove: compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. È strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).

Farben Coloris Kleuren Colours Colores Colori	Colour Code Code couleurs Kleurcodes Colour Code Código de color Colour Code	ca. Zugabe zu Platinium Ajout approximatif à Platinium ca. toe te voegen aan Platinium approx. addition to Platinium Añadidura aprox. al Platinium Aggiunta approssimativa al Platinium	Gebindegröße Taille de l'emballage verpakingsgrootte Size Envase Dimensioni della confezione	VE	Art.-Nr.
schwarz · noir · zwart · black · negro · nero	1000	1,0 %	45 g Tube	4	1 15 29
schwarz · noir · zwart · black · negro · nero	1010	1,9 %	45 g Tube	4	1 15 30
schwarz · noir · zwart · black · negro · nero	1020	1,5 %	45 g Tube	4	1 15 31
schwarz · noir · zwart · black · negro · nero	1030 / 1040	2,8 % / 6,0 %	45 g Tube	4	1 15 32
weiß · blanc · wit · white · blanco · bianco	1100 / 1130	5,0 % / 10 %	45 g Tube	4	1 15 33
weiß · blanc · wit · white · blanco · bianco	1120	15,0 %	45 g Tube	4	1 15 34
weiß · blanc · wit · white · blanco · bianco	1140	5,0 %	45 g Tube	4	1 15 35
weiß MAGIC · blanc MAGIC · wit MAGIC · white MAGIC · blanco MAGIC · bianco MAGIC	1150 / 1160	1,0 % / 4,1 %	45 g Tube	4	1 15 37
rot · rouge · rood · red · rojo · rosso	1220	4,0 %	45 g Tube	4	1 15 38*
rot · rouge · rood · red · rojo · rosso	1230	4,8 %	45 g Tube	4	1 15 39*
blau · bleu · blauw · blue · azul · blu	1510	3,0 %	45 g Tube	4	1 15 40*
creme · crème · creme · cream · crema	1600	3,8 %	45 g Tube	4	1 15 41*
creme · crème · creme · cream · crema	1620	5,3 %	45 g Tube	4	1 15 42*
creme · crème · creme · cream · crema	1640	5,0 %	45 g Tube	4	1 15 43
creme · crème · creme · cream · crema	1650	4,5 %	45 g Tube	4	1 15 44
creme · crème · creme · cream · crema	1660	2,3 %	45 g Tube	4	1 15 45*
creme · crème · creme · cream · crema	1670	2,9 %	45 g Tube	4	1 15 46
creme MAGIC · crème MAGIC · creme MAGIC · cream MAGIC · crema MAGIC	1680	1,6 %	45 g Tube	4	1 15 47
beige · beige · beige · beige · beige · beige	1700	3,3 %	45 g Tube	4	1 15 48*
beige · beige · beige · beige · beige · beige	1705	6,6 %	45 g Tube	4	1 15 49*
beige · beige · beige · beige · beige · beige	1715	1,7 %	45 g Tube	4	1 15 50*
beige · beige · beige · beige · beige · beige	1720	4,5 %	45 g Tube	4	1 15 51
beige · beige · beige · beige · beige · beige	1725	5,0 %	45 g Tube	4	1 15 52
beige · beige · beige · beige · beige · beige	1735	7,0 %	45 g Tube	4	1 15 53*
beige · beige · beige · beige · beige · beige	1750	5,0 %	45 g Tube	4	1 15 54*
beige · beige · beige · beige · beige · beige	1760	4,5 %	45 g Tube	4	1 15 55
beige · beige · beige · beige · beige · beige	1770	4,5 %	45 g Tube	4	1 15 56*
beige MAGIC · beige MAGIC · beige MAGIC · beige MAGIC · beige MAGIC · beige MAGIC	1780	1,7 %	45 g Tube	4	1 15 57
grau · gris · grijs · grey · gris · grigio	1800	3,2 %	45 g Tube	4	1 15 58
grau · gris · grijs · grey · gris · grigio	1805	3,2 %	45 g Tube	4	1 15 59*
grau · gris · grijs · grey · gris · grigio	1815	3,3 %	45 g Tube	4	1 15 60*
grau · gris · grijs · grey · gris · grigio	1830	5,1 %	45 g Tube	4	1 15 61*
grau · gris · grijs · grey · gris · grigio	1840	1,4 %	45 g Tube	4	1 15 62
grau · gris · grijs · grey · gris · grigio	1850	3,9 %	45 g Tube	4	1 15 63
grau · gris · grijs · grey · gris · grigio	1860	4,2 %	45 g Tube	4	1 15 64*
grau · gris · grijs · grey · gris · grigio	1870	3,7 %	45 g Tube	4	1 15 65*
grau · gris · grijs · grey · gris · grigio	1880	5,2 %	45 g Tube	4	1 15 66
grau MAGIC · gris MAGIC · grijs MAGIC · grey MAGIC · gris MAGIC · grigio MAGIC	1890	2,1 %	45 g Tube	4	1 15 67
khaki · khaki · khaki · kaki · caqui · kaki	1900	1,5 %	45 g Tube	4	1 15 68
khaki · khaki · khaki · kaki · caqui · kaki	1920	2,2 %	45 g Tube	4	1 15 69
khaki · khaki · khaki · kaki · caqui · kaki	1940	3,3 %	45 g Tube	4	1 15 70
khaki · khaki · khaki · kaki · caqui · kaki	1950	3,6 %	45 g Tube	4	1 15 71*
khaki · khaki · khaki · kaki · caqui · kaki	1960	2,7 %	45 g Tube	4	1 15 72*
braun · brun · bruin · brown · marrón · marrone	2000	1,0 %	45 g Tube	4	1 15 73*
braun · brun · bruin · brown · marrón · marrone	2010	1,9 %	45 g Tube	4	1 15 74
braun · brun · bruin · brown · marrón · marrone	2030	2,4 %	45 g Tube	4	1 15 75*
braun · brun · bruin · brown · marrón · marrone	2040	3,4 %	45 g Tube	4	1 15 76*
braun · brun · bruin · brown · marrón · marrone	2050	1,9 %	45 g Tube	4	1 15 77
braun · brun · bruin · brown · marrón · marrone	2060	4,5 %	45 g Tube	4	1 15 78





Abnahmemenge: 240 Tuben / quantité de commande: 240 tubes / minimum afname: 240 tuben / purchase quantity: 240 tubes / cantidad de compra: 240 tubos / ordine minimo: 240 tubi

SPECTRUM PASTES

CLASSIC COLOURS

							
black CC 1000 Art. No. 1 15 29	black CC 1010 Art. No. 1 15 30	black CC 1020 Art. No. 1 15 31	black CC 1030 /1040 Art. No. 1 15 32	white CC 1100 / 1130 Art. No. 1 15 33	white CC 1120 Art. No. 1 15 34	white CC 1140 Art. No. 1 15 35	cream CC 1600 Art. No. 1 15 41
							
cream CC 1620 Art. No. 1 15 42	cream CC 1640 Art. No. 1 15 43	cream CC 1650 Art. No. 1 15 44	cream CC 1660 Art. No. 1 15 45	cream CC 1670 Art. No. 1 15 46	beige CC 1700 Art. No. 1 15 48	beige CC 1705 Art. No. 1 15 49	beige CC 1715 Art. No. 1 15 50
							
beige CC 1720 Art. No. 1 15 51	beige CC 1725 Art. No. 1 15 52	beige CC 1735 Art. No. 1 15 53	beige CC 1750 Art. No. 1 15 54	beige CC 1760 Art. No. 1 15 55	beige CC 1770 Art. No. 1 15 56	grey CC 1800 Art. No. 1 15 58	grey CC 1805 Art. No. 1 15 59
							
grey CC 1815 Art. No. 1 15 60	grey CC 1830 Art. No. 1 15 61	grey CC 1840 Art. No. 1 15 62	grey CC 1850 Art. No. 1 15 63	grey CC 1860 Art. No. 1 15 64	grey CC 1870 Art. No. 1 15 65	grey CC 1880 Art. No. 1 15 66	khaki CC 1900 Art. No. 1 15 68
							
khaki CC 1920 Art. No. 1 15 69	khaki CC 1940 Art. No. 1 15 70	khaki CC 1950 Art. No. 1 15 71	khaki CC 1960 Art. No. 1 15 72	brown CC 2000 Art. No. 1 15 73	brown CC 2010 Art. No. 1 15 74	brown CC 2030 Art. No. 1 15 75	brown CC 2040 Art. No. 1 15 76
							
brown CC 2050 Art. No. 1 15 77	brown CC 2060 Art. No. 1 15 78	red CC 1220 Art. No. 1 15 38	red CC 1230 Art. No. 1 15 39	blue CC 1510 Art. No. 1 15 40			

MAGIC COLOURS

			
white magic CC 1150 / 1160 Art. No. 1 15 37	crème magic CC 1680 Art. No. 1 15 47	beige magic CC 1780 Art. No. 1 15 57	grey magic CC 1890 Art. No. 1 15 67



Color Charts:
Scann here

CC = Colour Code Art. No. = Article Number

- Ⓧ Farbmuster geben den ausgehärteten Zustand der Produkte wieder. Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.
- Ⓧ Les colorants ne modifient pas le durcissement du produit. Sous réserve de modification des couleurs lors de l'impression de ce tableau.
- Ⓧ De kleurstalen geven de uitgeharde toestand van de producten weer. Druktechnische kleurafwijkingen zijn mogelijk.
- Ⓧ Colour samples show the cured state of products. Difference of colour due to printing alterations.
- Ⓧ Las muestras de los colores reflejan los productos en el estado endurecido. Diferencias de color a base de la implementa y salvo modificación.
- Ⓧ I campioni dei colori corrispondono allo stato indurito del prodotto. Ci possono essere delle differenze in confronto ai colori stampati sul depliant.